



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

O seu Kit contém:  
Chapas autoadesivas:



Suporte da Antena



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

### Antena X1



### Suporte Acrom para o MAX 7



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

### Cabo Antena



### Chicote Principal



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

Cabo de comunicação



Monitor com o cabo tela




# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

### Passo 1:

Passe os cabos de um modo que fique bom para não ser amassado ou vistos, sem interferir em partes moveis ou articuladas, cuidado também com as partes quentes do motor como na foto abaixo, que está em vermelho uma posição onde poderia passar:



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

### Passo 2:

Coloque o suporte da antena na sua X1,



depois coloque no capô do seu trator com a chapa adesiva, caso não seja de metal,



coloque a antena em cima da chapa adesiva para prender corretamente:



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

**OBS: É preciso colocar essa chapa o mais centralizado possível em cima do capô do trator.**

**Passo 3:**  
Conecte o cabo antena



na antena X1 e o conector de 4 vias no chicote principal:





# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

### **Passo 4:**

Conecte o cabo na antena e depois gire para apertar:



**OBS: Passe o cabo da antena de forma que caso ela se solte, ela fique suspensa ou longe do piso, para não se perder ou quebrar:**



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

### **Passo 5:**

Coloque a tela no vidro do trator, caso a superfície não seja lisa e plana, utilize a chapa de vidro,



depois disso coloque o suporte



e encaixe o suporte no MAX 7.

# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

**OBS:** Faça uma limpeza no vidro e também use alcóol gel na ventosa do suporte para ter uma fixação ainda melhor. Para fixar corretamente o suporte, acione a lavanca do suporte para baixo.

### **Passo 6:**

Passe os cabos de comunicação



com cuidado na hora de fazer a fixação ou danos, coloque a chave de liga e desliga no painel



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

**OBS:** Coloque a chave de liga e desliga em um local que não seja desligada facilmente.

### **Passo 7:**

Conecte o Monitor com o cabo tela com o cabo de comunicação:




**OBS:** Não gire, conecte alinhado pelas setas para não quebrar os pinos. Não force.

# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro


### **Passo 8:**

Conecte o Cabo de comunicação COM 2 com o chicote principal COM 2:



### **Passo 9:**

Conecte o Cabo de comunicação COM 3 com o chicote principal COM 3:



### **Passo 10:**

Conecte o Cabo de comunicação COM 3 com o chicote principal COM 3:



# Guia Prático

## Aprenda a instalar o seu GPS FarmPro

**OBS: Todos os cabos tem guias, onde devem ser alinhados antes de fazer o encaixe e todos tem apenas uma posição**

### **Passo 11:**

Proteja a porta USB de pó ou sujeira, se possível utilize a proteção que vem junto com o cabo:



### **Passo 12:**

Ligue na bateria do trator no positivo (vermelho) e no negativo (preto) como informa no chicote:

