



Guia Prático

Tutorial de como fixar seu suporte do MAX7 e PRO7



Guia Prático

Tutorial de como fixar seu suporte do MAX7 e PRO7

OBS: Para realizar esse processo vai precisar de um pano e um alcool gel.

Passo 1:

Pegue o seu suporte:



Guia Prático

Tutorial de como fixar seu suporte do MAX7 e PRO7

Passo 2:

Retire o plástico que envolve, onde vai ser colado no vidro:



Passo 3:

Faça uma limpeza com o pano e álcool gel no vidro do seu trator e também no suporte onde vai ser colado:



Guia Prático

Tutorial de como fixar seu suporte do MAX7 e PRO7

Passo 4:

Coloque seu suporte no vidro e abaixe a trava da ventosa para prender corretamente:



Passo 5:

Pronto, seu suporte está fixado corretamente no vidro:



Guia Prático

Tutorial de como fixar seu suporte do MAX7 e PRO7

OBS: Suporte ventosa só terá GARANTIA no ato da instalação do equipamento se identificar algum defeito. É importante ressaltar que ao abrir o kit deve verificar todos os componentes, principalmente o suporte ventosa, em caso de defeito deve imediatamente acionar o Suporte Técnico da Farmpro para abrir o chamado, solicitando a garantia junto com a cópia da Nota Fiscal. Caso demore para acionar o Suporte Técnico da Farmpro, entende-se que está funcionando perfeitamente e se perde a GARANTIA.

Muito bem, seu suporte foi instalado corretamente, só fazer alguns ajustes se precisar. Agora é só colocar a tela e trabalhar.