



MINI + GPS AGRÍCOLA

Manual do Usuário.



Português • Español • English

Este guia foi feito para que em poucos passos, você possa utilizar plenamente seu FARMPRO MINI+ GPS AGRÍCOLA.

02/26

MINI+

INTRODUÇÃO

Prezado cliente FARMPRO,
Bem-vindo à família FARMPRO. É um grande prazer tê-lo entre o nosso número cada vez maior de usuários avançados de GPS Agrícola de alto desempenho.

Os técnicos da FARMPRO que montaram os produtos de alto desempenho garantem que ele está adequadamente otimizado e que o desempenho do mesmo atinge o seu potencial máximo.

Criamos os nossos Monitores de Plantio com um único e firme propósito: o de criá-los como se fossem para nós mesmos. Os nossos técnicos não descansam até que o seu novo GPS Agrícola atenda ou exceda aos nossos mais exigentes critérios!

O seu GPS Agrícola foi extensivamente testado a fim de garantir que você possa desfrutar dos mais altos níveis de desempenho. Além do período de testes feitos na fábrica (período de burn-in), o seu equipamento foi avaliado usando ferramentas de uso prático em situações reais, por exemplo, benchmarks sintéticos para medir o desempenho.

Convidamos você a compartilhar conosco a sua experiência com o seu novo GPS Agrícola de alto desempenho e não hesite em entrar em contato através de email ou ligue para a FARMPRO em caso de dúvidas. Toda a nossa equipe participa do seu entusiasmo por novas tecnologias e esperamos que você curta o seu novo GPS Agrícola tanto quanto nós, na FARMPRO, curtimos criá-lo para você.

Atenciosamente,
Equipe da FARMPRO

EXCLUSÕES

A FARMPRO não fornece garantia de danos causados por mau uso, abuso, instalação imprópria, negligência, relâmpago (ou outra descarga elétrica) ou imersão em água.

Reparação, modificação ou serviço de produtos FARMPRO por pessoas não autorizadas, exclui assim a garantia dos produtos.



LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

A precisão do produto como indicado na literatura FARMPRO e/ou especificações de produto serve para fornecer apenas uma estimativa da precisão alcançável baseada na literatura do fornecedor do receptor.

GARANTIA

Este produto FARMPRO tem garantia contra defeitos de materiais, componentes ou defeitos de fabricação durante um (1) ano a partir da data da compra, comprovada pela Nota Fiscal do produto.

Durante este período, a FARMPRO reparará ou substituirá os componentes que não apresentem o desempenho normal esperado, por decisão própria. Tais reparações ou substituições serão realizadas sem quaisquer encargos para o cliente no que diz respeito, tão somente a peças e mão-de-obra, ficando a encargo do cliente todos os custos de transporte envolvidos.

Esta garantia não se aplica a: (i) danos na aparência, como riscos, cortes, moissas e desgastes naturais do tempo e utilização; (ii) peças consumíveis, como pilhas, exceto se a danificação do produto ocorrer devido a algum defeito de materiais ou fabricação; (iii) danos causados por acidente, abuso, utilização incorreta, água, inundação, incêndio ou outras catástrofes naturais ou causas externas; (iv) danos causados por reparações efetuadas por alguém não capacitado/autorizado pela FARMPRO; ou (v) danos em qualquer produto que tenha sido sujeito a modificações ou alterações sem a autorização escrita da FARMPRO – a tentativa de reparo, abertura e substituição de peças por pessoas/técnicos/assistências não autorizadas expressamente pela FARMPRO acarretam na imediata perda do direito à garantia do produto.

Além disso, a FARMPRO reserva-se o direito de recusar serviços de garantia de produtos ou reparações obtidos e/ou utilizados em transgressão das leis de qualquer país.

Este produto foi concebido para ser usado como guia auxiliar na pilotagem do seu trator durante aplicações e outros serviços. A FARMPRO não oferece quaisquer garantias quanto à exatidão ou precisão dos dados de mapa neste produto.

AS GARANTIAS E RECURSOS ENUMERADOS NESTE DOCUMENTO SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÁRIA, INCLUINDO A RESPONSABILIDADE RESULTANTE DE QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZABILIDADE OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, ESTATUTÁRIO OU OUTRO. ESTA GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, QUE PODEM VARIAR DE ESTADO PARA ESTADO. EM NENHUM CASO SERÁ ATRIBUÍDA À FARMPRO RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PREJUÍZOS RESULTANTES DE QUAISQUER MULTAS DE TRÂNSITO, CAUSADOS PELA UTILIZAÇÃO, MÁ UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE USAR O PRODUTO OU POR DEFEITOS DO MESMO. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ACIMA PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS AO SEU CASO.

A FARMPRO reserva-se ao direito exclusivo de reparar ou substituir (com um produto de substituição novo ou renovado) o dispositivo ou software ou oferecer um reembolso total do valor de compra à sua exclusiva descrição. TAL RECURSO CONSTITUIRÁ O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO DO PROPRIETÁRIO EM CASO DE VIOLAÇÃO DE GARANTIA.


Para obter serviços ao abrigo da garantia, contate o seu representante autorizado FARMPRO; ligue para o SAC FARMPRO e obtenha instruções de envio e um número de controle. Embale com cuidado o dispositivo, anexe uma cópia do recibo de compra e a Nota Fiscal do produto, necessários como comprovante de compra para a obtenção de serviços de reparação ao abrigo da garantia. Escreva o número de controle com nitidez no exterior de embalagem. O dispositivo deverá ser enviado a um dos balcões de serviços de garantia da FARMPRO (com gastos de envio pré-pagos).



CONTEÚDO

I.	GUIA RÁPIDO	
	Tela	5
	Checklist	6
	Chicote	7
	Monitor	8
	Tela Inicial	9
	Navegação	9
	Informações do usuário	10
	Menu	10
	Configurações	11
	Alarme	11
	Alarme Guiado	12
	Centralizar Antena	12
	Corte Virtual	13
	Novo Talhão/fazenda	14
	Fazenda	14
	Satelital Map	15
	Trabalho	15
	Reporte	16
	Como ativar Wi-fi	16
	Site Portal	17

GUIA RÁPIDO: TELA



CHECK LIST



MONITOR MINI +

Tela principal multifuncional, touchscreen de 7 polegadas.



ANTENA X1



CHICOTE PRINCIPAL



CABO ANTENA



SUPORE VENTOSA



AVISO IMPORTANTE: Sua licença não possui prazo de validade, sendo vitalícia. No caso de apagar, renomear, modificar ou perder, será necessária a compra de uma nova licença.

FIXAÇÃO SUPORTE VENTOSA


1. Em vidros com uma leve curvatura e não plainos, utilizar o acrílico para fixar o suporte ventosa.
2. Limpe bem o local com um pano e álcool. Não utilize detergente ou qualquer outro produto de limpeza.
3. Antes de fixar o suporte ventosa, pingue uma gota de álcool ou água na ventosa e espalhe, para uma melhor fixação.
4. Ao fixar o suporte ventosa antes de apertar a trava, deve-se pressionar bem a ventosa contra o vidro para realizar o travamento.

**ESCANEIE O QR CODE PARA
VER O TUTORIAL DE COMO
FIXAR SEU SUPORTE**



CHICOTE

Chicote principal Mini +



AVISO IMPORTANTE: Se desligar o GPS só pressionando o botão Ligar/Desligar, a antena ficará ligada consumindo energia da bateria. Para cortar a alimentação geral, não se esqueça de usar a chave de alimentação.

MONITOR



Tela 7 polegadas multifuncional touchscreen




AVISO IMPORTANTE: Ao instalar o dispositivo num veículo, coloque o dispositivo num local seguro de modo que este não obstrua a visão do condutor da estrada ou interfira com os controles do veículo, tais como o volante, os pedais ou a alavanca. Não coloque o dispositivo no painel de instrumentos do veículo sem que esteja devidamente fixado ao mesmo.

TELA INICIAL




NAVEGAÇÃO



INFORMAÇÕES DO USUÁRIO

Área de gerenciamento de perfil do usuário, permitindo a atualização de nome e sobrenome.

*Não altere o e-mail (padrão do sistema), pois, o e-mail padrão é a LICENÇA para usar o seu GPS.



← Perfil SAVE

Inserir suas informações pessoal e foto

Nome
Pedro


Sobrenome
silva

Email
psilva@gmail.com

***não pode alterar o e-mail (padrão do sistema)**

MENU

No menu lateral esquerdo, você encontra as opções “Mapa” para acessar os mapas, “Trabalhos” para visualizar os trabalhos, “Talhões” para gerenciar os talhões, “Configurações” que abre uma nova aba com diversas opções de ajuste, e “Suporte Técnico”, que exibe quatro imagens explicativas e oferece contato via WhatsApp com QR Code.




CONFIGURAÇÕES

Nesta tela, você pode ajustar diversas configurações, como: idioma, unidade de medida, fonte, ativar o “Auto Section Control”, definir preferências de GPS, configurar alarmes, cor do mapa, cor da passada, entre outras opções.



ALARME

Em “Configurações”, acesse “Alarme”, aqui você encontra: alarme de velocidade e alarme máximo. Quando ativar um alarme, será mostrado na área do mapa.



ALARME GUIADO


Nesta tela, defina a distância máxima permitida para erro. Quando esse limite for ultrapassado, um alarme será acionado.

Exemplo: Inserir "50cm" na distância máxima. Quando passar de 51cm em diante, será acionado o alarme.



CENTRALIZAR ANTENA

Utilize o Offset Vertical/Horizontal da antena caso o implemento não esteja centralizado. Na tela, à esquerda está a medida "Width" (largura) e, à direita, "Height" (altura).



CORTE VIRTUAL

Ative ou desative o corte virtual de seções. Quando ativado, selecione quantas seções quer habilitar, qual a sobreposição desejada e qual a largura de cada seção.

Exemplo: Se colocar 75% de sobreposição (seção tem 300cm), vai cortar a seção apenas quando tiver 225cm de sobreposição.

Quando estiver ativada, a área de trabalho ficará assim:

← Configurações - Seções

Ativar/Desativar corte automático: ☒ Enable

Seções: 5

Sobreposição: 75

% de sobreposição dividido por seção

Width(1): 500 Cm


Width(2): 500 Cm

Width(3): 500 Cm

Width(4): 500 Cm


Width(5): 500 Cm

OK CANCEL




NOVO TALHÃO/FAZENDA

Clique no botão “+” no canto superior direito, adicione o nome do talhão e clique em concluído. Para finalizar, clique em “Salvar” na barra superior.




FAZENDA

Crie o nome da sua fazenda de forma personalizada, deixando sua gestão mais organizada. Essa identificação facilita o controle e o acesso às informações no sistema.




SATELITAL MAP

Escolha o tipo de mapa de trabalho. Caso opte pelo mapa satelital, é necessário estar conectado à internet no primeiro acesso para carregar o mapa. Após isso, ele ficará disponível mesmo sem conexão.



TRABALHO

Gerencie seus trabalhos com eficiência: abra tarefas, filtre por datas e tipos de atividade. Para reabrir um trabalho, basta clicar sobre o nome.



REPORTE

Nesta tela, você encontra informações detalhadas sobre o trabalho, como: nome da atividade, talhão, veículo utilizado, trabalhador responsável, velocidade média, anotações, data, tipo e largura do trabalho, ano da safra, tempo parado e opção para adicionar fotografias.

Report Task

Nome do Trabalho	Data do Trabalho
Spraying056	06.12.2025

Talhão	Trabalho
	Spraying

Veículo	Largura do Trabalho
John Deere	25,0m

Trabalhador	Ano Safra
Pedro Silva	2022/2023

Vel. Máxima	Tempo Parado
24,1Km/h	00:01

Notas
Insira seu comentário aqui.

Adicionar Foto

Area
3,2 ha

Produtividade
56,3 ha/h

Duração
03:26

Vel. (med)
13,0

Compartilhar via Email | Compartilhar via Facebook | Enviar/Salvar


COMO ATIVAR WI-FI

- 1 - No MENU principal, clique no ícone do Suporte
- 2 - Em seguida, habilite a procura das redes Wi-fi
- 3 - Conecte a rede desejada
- 4 - O sistema irá te direcionar diretamente ao Anydesk
- 5 - Clique nos ícone
- 6 - Role a tela para baixo e clique em "Finalizar"
- 7 - Seu Wi-fi está conectado
- 8 - Em seguida clique no GPS para começar o trabalho.



SITE PORTAL

Clique no botão “Site” no menu para acessar o Portal FARMPRO, onde você encontra diversas informações e pode iniciar um chat ou chamada de vídeo com o suporte técnico.



Clique no Menu e acesse Suporte Técnico.

DICAS DE SEGURANÇA

Para sua segurança e do pessoal trabalhando com você, leia e respeite as seguintes dicas de segurança:

Mexer nas configurações do equipamento com veículo parado e em marcha neutra.

Utilizar o equipamento como guia de orientação para corrigir o trajeto do veículo, ficando de olho principalmente no trajeto e não no equipamento.

Nas curvas, verifique que o implemento não está obstruído por obstáculos como árvores e cercas.

Acesse ao nosso PORTAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE no
www.portal.farmpro.com.br ou assista nossos vídeos no
www.youtube.com/user/FARMPROBrasil

A EQUIPE DA FARMPRO AGRADECE PELA COMPRA E CONFIANÇA EM NOSSOS PRODUTOS.



Compartilhe sua experiência com os nossos produtos nas redes sociais e marque a @farmprobrasil



☎ +55 (41) 3538-4369 | 0800 327 6776

🌐 www.farmpro.com.br

📍 R. Herbert Neal, 160 - Santa Quiteria
Curitiba - PR, 80310-330

📸 farmprobrasil 📘 farmprobrasil 📺 farmprobrasil